


УСТАЛИ ИСКАТЬ НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА КАЧЕСТВЕННОЙ АВТОХИМИИ



Компания Rusintez - один из крупнейших производителей автохимии по всей России. Мы смогли завоевать доверие и признание как своих партнеров, так и покупателей. Предприятие оснащено современным оборудованием, командой квалифицированных специалистов и собственной лабораторией, позволяющей осуществлять строгий контроль качества выпускаемой продукции!




Ощущима экономия и финансовая выгода для вас



Увеличим ассортимент ваших услуг и повысим их качество



Работаем и разрабатываем новинки для вас и Вашего бизнеса



Работаем и доставляем нашу продукцию по всей россии

РАБОТА НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ



Carwell – профессиональная автохимия и автокосметика напрямую от производителя по оптовым ценам!

Продукция изготавливается из лучших европейских материалов по передовым технологиям и соответствует всем действующим российским стандартам. Продукты «Carwell» одни из самых надежных товаров на рынке автохимии, обладающих неизменно высоким качеством и спросом у наших покупателей.

ОЦЕНІТЕ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦІЇ

Для наших новых клиентов мы рады предложить пробную партию, что бы Вы могли сами попробовать и убедиться в неоспоримой эффективности и экономичности наших средств!

Для получения пробной продукции оставьте нам заявку:
по почте sales_bor@rusintez.ru
по тел. +7 (4842) 200-712

RUSINTEZ



80% АВТОМОЕК ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ АВТОХИМИИ, И ВОТ ПОЧЕМУ:



Хозяева рынка

Выбирают поставщиков автокосметики с раз рекламированным именем.



Страх перемен

Боятся довериться новому поставщику автохимии.



Консервативность

Перестали интересоваться новыми предложениями на рынке.

CARWELL

ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ТВОЯ ДОРОГА, ТВОЙ CARWELL.



Мы верим, что наша встреча станет началом взаимовыгодного сотрудничества, поскольку с нами ваша автомойка начнет экономить на закупке качественной автохимии уже с первого заказа, а ваши клиенты непременно оценят новый уровень и станут вашими постоянными клиентами!

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

КОНКУРЕНТ

- Слабое пенообразование
- Завышенная стоимость
- Налёт после бесконтактной мойки
- Значительный расход
- Снижение блеска лакокрасочного покрытия
- Появление пятен неравномерной окраски авто вследствие смывания цвета под воздействием химикатов.

CARWELL

- Густая, обильная пена
- Стоимость производителя, персональные скидки, акции
- Не оставляет налет, разводов и пятен
- Экономичен
- Безопасен для лакокрасочного покрытия
- В составе нет агрессивных компонентов, портящих покрытие

Главное отличие «Rusintez» от мировых аналогов это четкое понимание культуры обслуживания и эксплуатации автомобилей в России и СНГ. Поэтому мы создаем для вас лучшие продукты, отвечающие всем требованиям автомоечных комплексов.

КЛИЕНТЫ БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА «CARWELL»



Вы пополняете ассортимент своего автокомплекса, автомойки новой товарной линейкой «Carwell», чем доказываете заботу о покупателях и их потребностях. Рекламная поддержка «Carwell» сразу привлечет их внимание, а результат заставит возвращаться к вам снова и снова.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



Нет ограничений по размерам минимальной закупочной партии.



Работаем по системе разовых закупок, регулярных поставок и поставок под заказ.



На складе всегда есть готовая продукция — Вы оперативно получаете всю партию.



При постоянном сотрудничестве возможна отсрочка платежа

Материалы для автомоечных комплексов



Губка мелкопористая



Губка крупнопористая



Замша искусственная синяя



Замша искусственная



Салфетки из микрофибры саловая



Протирочный материал, Wypall 500 отрывов)

Протирочный материал, Wypall (1000 отрывов)



Вафельное полотенце



Распылитель пневматический для химии



Триггер распылитель GDM



Емкость под пенокомплект / триггер



Мерная кружка 1л



Сгон для воды 35см

CARWELL

ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ТВОЯ ДОРОГА, ТВОЙ CARWELL.

АВТОХИМИЯ «CARWELL» ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ И АВТОМОЕК

Это постоянное высокое качество, которое уже оценили крупные сетевые автомойки и официальные автодилеры таких марок как Audi, Volkswagen, KIA, Nissan, Renault, Lada и многих других. Ведь наши автошампуни и автокосметика «Carwell» полностью отвечает высоким требованиям авторизованных сервисов и подходит для работы с самыми современными автомобилями.



Carwell Light

Эконом-класс. Создает защитный слой. Для незначительного загрязнения.



Carwell Neon

Используется в межсезонье. Идеальное решение для быстрого обслуживания.



Carwell Drive

Легкость в удалении застарелой грязи. Ненавязчивый аромат.



Carwell Strike

Цена-качество. Высокая концентрация. Состав быстрого действия.



Carwell Dozatron

Мощь и качество при жесткой воде. Решение для моек самообслуживания.



Carwell Effect

Бережная забота об АКП. Отсутствие фосфатов, без запаха. Универсальность.



Carwell Double

Мощь и сила! Идеально для грузового транспорта.



Carwell Gel

Глубокое проникновение в труднодоступные места. Без разводов.



Carwell King

MAX концентрация. Для самых сильных загрязнений. Экономично!



Carwell Premium

Для сильно загрязненных автомобилей в любое время года!



Carwell Color

Розовая пена. Усиленная формула, не содержит фосфатов.



Carwell Eco

Профессиональное, универсальное средство для ручной мойки. Эффективно, экономично, без вреда АКП.



ТРЕХФАЗНАЯ МОЙКА



1 Carwell First-stage
Предварительная мойка

2 Carwell NANO WASH
Вторичный состав
Нано шампунь

3 Carwell Finish Wax
Защитный состав
Жидкий воск

Мы знаем, что нужно автомобилям, мы любим их, и готовы делиться знаниями с вами. У нас гибкие и выгодные условия сотрудничества, обучающие программы и постоянная рекламная поддержка.

Вы можете в любое удобное для вас время сделать онлайн заказ интересующих вас позиций. Это легко! Зайдите на наш интернет-магазин WWW.RUSINTEZ.RU и оставьте нам заявку.

+7 (4842) 200-712

sales_bor@rusintez.ru

Калужская обл., Боровск, ул.Берникова, 122

vk.com/rusintezvk

instagram.com/carwell_rus

+7 (499) 322-8-233

http://rusintez.ru

CARWELL

ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ТВОЯ ДОРОГА, ТВОЙ CARWELL.

Благодаря уникальной технологии автокосметика «Carwell» взаимодействует друг с другом, гарантируя наилучший результат.

Большинство продуктов обладают большой концентрацией и эффектом накопления единожды полученного результата.

Нанесение порчи и вреда кузову или салону автомобиля исключено.



Carwell MSO ECO

Carwell MSO MAX

Carwell MSO PRO

СОПУТСТВУЮЩАЯ АВТОХИМИЯ



Carwell Antibitum

Для удаления пятен нефтепродуктов, смол и т.д.



Carwell Antimosquitos

Удаляет даже застаревшие пятна и следы насекомых.



Carwell Antipoplar

Избавит от тополиных почек и следов смолы.



Carwell Black

Чернитель очищает и полирует резиновую поверхность.



Carwell Black Silicon

Чернитель-полироль для резиновых изделий.



Carwell Disk Cleaner

Высокая степень очистки колесных дисков.



Carwell Glass

Универсальный очиститель стекол, зеркал, кафеля и др.



Carwell New Car

Для ежедневного ухода



Carwell Leather Condi. Carwell Motor

Бережно очищает и защищает кожанные элементы салона.



Уход и очистка загрязнений двигателя.



Carwell Polyrole Matte

Полироль панели. Матовая. Антистатические свойства.



Carwell Polyrole Glossy

Уход за панелью и пластиком автомобиля. Глянец.



Carwell Hot Wax

Горячий воск.



Carwell Wax

Жидкий воск. Защита от влаги, грязи, масел и т.д.



Carwell Silicone

Для обработки резиновых деталей и элементов. Противодействует замерзанию.



Carwell Hydro Wax

Полимерное покрытие.

С нами легко работать! Обсуждаем индивидуальные условия для создания долгосрочных отношений и расширения вашего бизнеса в регионе. Мы подробно и понятно рассказываем о нашей продукции и услугах, предоставляем рекламные материалы, сувенирную продукцию и регулярно проводим акции. Если Вы готовы к сотрудничеству и совместному бизнесу — напишите нам!

- Средства для ручной мойки
- Средства для бесконтактной мойки

- Сопутствующая автохимия
- Протирочные материалы

- Оборудование
- Запасные части

- Средства для детейлинга
- Ароматизаторы

RUSINTEZ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СТАВКА НА КАЧЕСТВО!

WWW.RUSINTEZ.RU | +7(499) 322-8-233 | SALES_BOR@RUSINTEZ.RU

Средства для ручной мойки

Carwell ECO					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена										
Профессиональное PH - нейтральное средство для ручной мойки автомобиля. Очищает от грязи, сажи, масляных пятен, соли и других эксплуатационных загрязнений.					1 л	97,92 р.	103,68 р.	115,20 р.										
					5 л	418,97 р.	443,61 р.	492,90 р.										
<table border="1"> <tr> <td>рН</td><td>Пенность</td><td>Разбавление</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6-8</td><td>Сильнокапное</td><td>30-50: на 1л. воды</td><td></td><td></td></tr> </table>					рН	Пенность	Разбавление			6-8	Сильнокапное	30-50: на 1л. воды						
рН	Пенность	Разбавление																
6-8	Сильнокапное	30-50: на 1л. воды																

Средства для трехфазной нано - мойки


CARWELL FIRST-STAGE					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена										
Первичный состав мойки, очищает кузов от органических загрязнений и удаляет основную грязь. Данное средство очень деликатно относится к лакокрасочному покрытию и прочим элементам кузова изготавленных из дорогостоящих материалов. Необходимо смыть средство перед нанесением вторичного состава.					1 л	119,00 р.	126,00 р.	140,00 р.										
					5 л	552,50 р.	585,00 р.	650,00 р.										
<table border="1"> <tr> <td>рН</td><td>Пенность</td><td>Пенообразов</td><td>Пеноомплект</td><td>Дозатор</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Сильнокапное</td><td>от 1:30 до 1:50</td><td>от 1:2 до 1:5</td><td>2-3 %</td></tr> </table>					рН	Пенность	Пенообразов	Пеноомплект	Дозатор	7	Сильнокапное	от 1:30 до 1:50	от 1:2 до 1:5	2-3 %				
рН	Пенность	Пенообразов	Пеноомплект	Дозатор														
7	Сильнокапное	от 1:30 до 1:50	от 1:2 до 1:5	2-3 %														

CARWELL NANO-WASH					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена										
Основная задача мойки кузова нано-шампунем - удаление статической грязи, глубокая очистка кузова, а также нейтрализация и удаление первичного состава. Состав сформирован из моющих и защищающих компонентов с нейтральным уровнем PH. После обработки данным составом заполняются микропорождения ЛКП и образуется грязе-водоотталкивающее покрытие, которое придает кузову насыщенный цвет.					1 л	350,20 р.	370,80 р.	412,00 р.										
					5 л	1 500,25 р.	1 588,50 р.	1 765,00 р.										
<table border="1"> <tr> <td>рН</td><td>Пенность</td><td>Пеноомплект</td><td>Емкость 10л.</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Высококапное</td><td>от 1:5 до 1:7</td><td>30-50 мл.</td><td></td></tr> </table>					рН	Пенность	Пеноомплект	Емкость 10л.		7	Высококапное	от 1:5 до 1:7	30-50 мл.					
рН	Пенность	Пеноомплект	Емкость 10л.															
7	Высококапное	от 1:5 до 1:7	30-50 мл.															

CARWELL FINISH WAX					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена										
Жидкий защитный состав. Нанесение данного состава осуществляется для сохранения автомобиля в чистом виде, как можно дольше. Идеально подходит для консервации состава nano-wash. После обработки данным составом при езде в дождь происходит самоочищение кузова, за счет скатывания капель, которые тянут за собой скопления грязи образовавшейся на покрытии. На лобовом стекле средство работает как антидождь.					1 л	231,20 р.	244,80 р.	272,00 р.										
					5 л	1 037,00 р.	1 098,00 р.	1 220,00 р.										
					20 кг	3 145,00 р.	3 330,00 р.	3 700,00 р.										
<table border="1"> <tr> <td>рН</td><td>Пенность</td><td>Разбавление</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11-12</td><td>Низкокапное</td><td>1:30 до 1:50</td><td></td><td></td></tr> </table>					рН	Пенность	Разбавление			11-12	Низкокапное	1:30 до 1:50						
рН	Пенность	Разбавление																
11-12	Низкокапное	1:30 до 1:50																



MSO ONE						Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена	
	рН	Пенность	Пенообразователь	Пенокомплект	Дозатор					
					17-12	Сильнокислое	от 1:30 до 1:40	от 1:2 до 1:4	3,00%	
							5 л	297,50 р.	315,00 р.	350,00 р.
							20 кг	1 338,75 р.	1 417,50 р.	1 575,00 р.
	MSO ECO									
	Концентрированное моющее средство разработанное специально для систем автоматического дозирования. Идеально подходит для использования в качестве мойки с шампунем под высоким давлением. (Пена + вода). Допускается применение на пенных и эмульсионных программах. Возможно нанесение через пенокомплекты и пеногенератор.					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена	
	рН	Пенность	Пенообразователь	Пенокомплект	Дозатор	5 л	365,50 р.	387,00 р.	430,00 р.	
	17-12	Высококислое	от 1:40 до 1:60	от 1:3 до 1:5	2-3%	20 кг	1 317,50 р.	1 395,00 р.	1 550,00 р.	
	MSO MAX									
	Концентрированное средство для мойки автомобиля в режиме «АКТИВНАЯ ПЕНА», отлично устраняет все виды загрязнений, включая масло и следы от насекомых. Допускается применение на пенных и эмульсионных программах, а так же в режиме (Пена + вода под давлением)					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена	
	рН	Пенность	Пенообразователь	Пенокомплект	Дозатор	5 л	476,00 р.	504,00 р.	580,00 р.	
	10-11	Высококислое	1:70 до 1:90	от 1:5 до 1:7	1,5-3%	22 кг	1 831,75 р.	1 939,50 р.	2 155,00 р.	
	MSO PRO									
	портальных мойках, отлично удаляет все виды загрязнений с поверхности автомобиля. Имеет высокое пенобразование, легко смывается с поверхности. Применяется на пенных и эмульсионных программах. В зависимости от досягнувшего оборудования при необходимости допускается разбавление продукта дистilledированной, осмотической или измельченной водой.					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена	
	рН	Пенность	Пенообразователь	Пенокомплект	Дозатор	5 л	623,90 р.	660,60 р.	734,00 р.	
	17-12	Высококислое	1:90 до 1:120	от 1:9 до 1:12	1,5-3%	22 кг	2 320,50 р.	2 457,00 р.	2 730,00 р.	
	MSO GT									
	Высококонцентрированный состав разработанный для применения на мойках самообслуживания и порталных мойках, отлично удаляет все виды загрязнений с поверхности автомобиля. Имеет высокое пенобразование, легко смывается с поверхности.					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена	
	рН	Пенность	Пенообразователь	Пенокомплект	Дозатор	5 л	661,30 р.	700,20 р.	778,00 р.	
	17-12	Высококислое	1:100 до 1:150	от 1:10 до 1:15	0,5-2%	22 кг	2 465,00 р.	2 610,00 р.	2 900,00 р.	



Средства для бесконтактной мойки

	Carwell Light					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Средство для бесконтактной мойки эконом-класса, не агрессивно к лакокрасочному покрытию автомобиля. Предназначено для мойки автомобилей с незначительными загрязнениями.	1 л	72,25 р.	76,50 р.	85,00 р.				
		5 л	297,50 р.	315,00 р.	350,00 р.				
		20 кг	1 180,25 р.	1 228,50 р.	1 365,00 р.				
	Carwell NEON					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Отлично справляется с загрязнениями в труднодоступных местах. Освежает цвет лакокрасочного покрытия, не оставляет разводов.	1 л	85,00 р.	90,00 р.	100,00 р.				
		5 л	357,00 р.	378,00 р.	420,00 р.				
		20 кг	1 377,00 р.	1 458,00 р.	1 620,00 р.				
	Carwell Effect*					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Уникальное высокощелочное средство для мойки автомобилей и двигателей. Средство не повреждает лакокрасочные покрытия, не содержит фосфатов, не имеет запаха.	1 л	102,00 р.	108,00 р.	120,00 р.				
		5 л	450,50 р.	477,00 р.	530,00 р.				
		20 кг	1 701,00 р.	1 822,50 р.	2 025,00 р.				
	Carwell TERRA					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Уникальное высокощелочное средство для мойки автомобилей и двигателей. Средство не повреждает лакокрасочные покрытия, не содержит фосфатов, не имеет запаха.	1 л	106,25 р.	112,50 р.	125,00 р.				
		5 л	454,75 р.	481,50 р.	535,00 р.				
		20 кг	1 767,90 р.	1 917,00 р.	2 130,00 р.				
	Infinity					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Средство для бесконтактной мойки обладает интенсивным пенообразованием, интенсивной моющей способностью.	1 л	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.				
		5 л	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.				
		20 кг	2 241,00 р.	2 430,00 р.	2 700,00 р.				
	Carwell X-300					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Средство для бесконтактной мойки обладает интенсивным пенообразованием, интенсивной моющей способностью.	1 л	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.				
		5 л	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.				
		20 кг	1 718,10 р.	1 863,00 р.	2 070,00 р.				
	Carwell Dozatron					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Средство для бесконтактной мойки автомобилей и двигателей, разработанное специально для использования в дозаторах. Обладает мощным очистительным эффектом. Идеально в межсезонье	1 л	108,80 р.	115,20 р.	128,00 р.				
		5 л	484,50 р.	513,00 р.	570,00 р.				
		20 кг	1 823,54 р.	1 953,90 р.	2 171,00 р.				
	Carwell Strike					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Профессиональное высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества данное средство для бесконтактной мойки стало о хитом продаж в России. Повышенная пеня.	1 л	110,50 р.	117,00 р.	130,00 р.				
		5 л	476,00 р.	504,00 р.	560,00 р.				
		22 кг	1 799,28 р.	1 927,80 р.	2 142,00 р.				
	Carwell Drive (APOMA)					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки. Удаляет из воды соли жесткости. Обладает мощным очистительным эффектом, быстро удаляет все типы загрязнений.	1 л	123,25 р.	130,50 р.	145,00 р.				
		5 л	518,50 р.	549,00 р.	610,00 р.				
		22 кг	2 014,50 р.	2 133,00 р.	2 370,00 р.				
	Carwell Double					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Уникальное двухкомпонентное щелочное средство для бесконтактной мойки автомобилей и двигателей обладает мощным очистительным эффектом, быстро удаляет все типы загрязнений.	1 л	144,50 р.	153,00 р.	170,00 р.				
		5 л	595,00 р.	630,00 р.	700,00 р.				
		22 кг	1 870,00 р.	1 980,00 р.	2 200,00 р.				

	Carwell Gel					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Уникальное высокощелочное средство для мойки автомобилей и двигателей. Обладает высокими моющими способностями, подходит для любых типов загрязнений. Средство не повреждает лакокрасочные покрытия, не содержит фосфатов, не имеет запаха.								
pH	Пенность	Пенообразователь	Пено комплект	Дозатор					
11-12	Высокоменное	1:70 до 1:100	от 1:7 до 1:10	1:2%					
	Carwell King					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Обладает высокой вязкостью. Предназначено для мытья сильно загрязненных автомобилей и грузового транспорта.								
pH	Пенность	Пенообразователь	Пено комплект						
11-12	Высокоменное	1:90 до 1:120	от 1:9 до 1:12						
	Carwell Premium					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Наиболее концентрированное средство в линейке продукции. Обладает высокой вязкостью. Предназначено для мытья сильно загрязненных автомобилей и грузового транспорта.								
pH	Пенность	Пенообразователь	Пено комплект						
11-12	Высокоменное	1:100 до 1:150	от 1:8 до 1:12						
Средство для мойки двигателя									
	Carwell Motor					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Состав специально разработан для удаления грязи, нефтепродуктов, масляных отложений, застаревшей копти, грязи и нагара из подкапотного пространства автомобиля.								
pH	Пенность	Распылитель							
11-12	Среднеменное	1:1 до 1:4							
Средство для ухода за салоном автомобиля									
	Carwell New Car / Химчистка салона					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Концентрированное средство для очистки от загрязнений ткани, велюра, ковровых покрытий в салоне автомобиля. Окисляет цвет, снижает электризацию, устраняет неприятные запахи.								
pH	Пенность	Распылитель		Перед применением необходимо проверить воздействие средства на незаметном участке поверхности					
9-10	Среднеменное	1:3 до 1:10							
Перед применением необходимо проверить воздействие средства на незаметном участке поверхности.									
Полироли									
	Carwell GLOSSY					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Полироль панели предназначена для ухода за всеми пластиковыми деталями автомобиля. Это состав, благодаря которому приборная панель приобретает характерный блеск.								
pH	Пенность	Пропорция взвешивания							
6-7	Безменное	Готовый раствор							
	Carwell Matte					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Это специальный синтетический состав, который прочно закрепляется на пористых пластмассах и, создавая стойкую пленку, преломляет солнечный свет, отчего приборная панель приобретает характерный блеск.								
pH	Пенность	Пропорция взвешивания							
6-7	Безменное	Готовый раствор							
									
	Carwell Leather Conditioner					Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
	Предназначен для ухода за кожаными деталями автомобиля. Вернуть поверхности кожи глубокий цвет, эластичность и приятный блеск и удалить загрязнения, вы сможете с помощью кондиционера – очистителя кожи.								
pH	Пенность	Пропорция взвешивания							
6-7	Безменное	Готовый раствор							

Защитные покрытия кузова

Carwell Wax			Тип цены Вес	ОПТ	Партнер	Основная цена
1 л.	153,00 р.	180,00 р.				
5 л.	697,00 р.	738,00 р.				
20 л.	2 652,00 р.	2 808,00 р.				

Средство предназначено для заключительной обработки лакокрасочных и резиновых поверхностей автомобиля. Обладает антистатическим и водотталкивающим эффектом.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Слаболеккое	1:30 до 1:50



Carwell HOT Wax

Средство предназначено для заключительной обработки лакокрасочных и резиновых поверхностей автомобиля. Обеспечивает защиту от грязи, пыли и влаги, а также ультрафиолетовых лучей.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Слаболеккое	50-100 мл. на 6-8 литров воды



Carwell Hydro Wax

Придает лакокрасочному покрытию автомобиля длительный блеск, создает водотталкивающую пленку, помогает предотвратить быстрое загрязнение защищает от дорожных реагентов, усиливает глубину цвета всех деталей автомобиля.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Слаболеккое	Готов к применению



Уход за резиной

Carwell Black

Средство по уходу за шинами, молдингами, ковриками и любыми резиновыми элементами автомобиля.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Безлеккое	Готовый раствор / до 1:3



Carwell Black Silicone

Восстанавливает первоначальный глубокий черный цвет, придает блеск, улучшает внешний вид, резины, эксплуатационные характеристики.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Безлеккое	Готовый раствор



Carwell Silicone

Средство предназначено для резиновых деталей автомобиля. Препятствует промерзанию дворников, уплотнителей дверей, багажника и капота . Отлично вытесняет влагу.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Безлеккое	Готовый раствор



Очиститель стекол



Carwell Glass

Универсальный очиститель стекол предназначен для любых моющихся поверхностей (стекол, зеркал, хрома, кафеля и др.). Эффективно очищает, не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Слаболеккое	Готовый раствор / до 1:2




Очиститель дисков



Carwell Disk Cleaner

Концентрированное кислотное моющее средство автохимии для очистки колесных дисков и других изделий из легких сплавов. Без труда очищает и удаляет продуктыustyrianiya при торможении и прочие загрязнения.


рН	Ленность	Пропорция разведения
2-3	Слаболеккое	Готовый раствор / до 1:3



Carwell Antibitum

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.

рН	Ленность	Пропорция разведения
6-7	Безлеккое	Готовый раствор / 1:1



Очиститель следов от насекомых



Carwell AntiMosquitoes

Профессиональное средство для быстрого и легкого удаления остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Обладает высокой очищающей способностью.

pH	Пенность	Пропорция разведения	
11-12	Среднепенное	1:1 до 1:3	

Очиститель следов топливных поочек



Carwell AntiPoplar

Средство для удаления пятен от смолы деревьев. Избавляет от необходимости растирания и жесткой чистки. Легко наносится и эффективно удаляет органические загрязнения.

pH	Пенность	Пропорция разведения	
10-11	Среднепенное	1:1 до 1:3	

Средство для чистки стен



Средство для чистки после ремонта

Эффективно против цемента и строительных растворов на его основе, известня, солевых отложений, водного камня, шовных затирок, ржавых подтеков и др. минеральных загрязнений.


pH	Пенность	Пропорция разведения	
3-5	Беспенное	20-50%	



Ни один автомоечный комплекс не обходится без протирочных материалов.

Они используются для распилировывания составов, удаления остатков влаги, очищения поверхностей, подготовки к нанесению составов и хоз. нужд комплекса.

Важно понимать, что результатом неправильного выбора и использования протирочных материалов, а так же нарушение технологического процессса использования материалов влечет повреждения внутренних и внешних материалов автомобиля. Поэтому рекомендуем детально подойти к вопросу использования протирочных материалов.

Артикул	Наименование		Изображение	Цена опт.
MS-330 (50x40см)	Протирочный материал. GREY GOLD Идеальна для протирки стекол, хрома, пластика, винила или других деликатных поверхностей.			200,00 ₽
	Микрофибра "рыбья чешуя"			62,00 ₽
OHM (45x45см) 320 г/м2	Микрофибра. Протирочный материал с ворсом. Предназначен для алмазной уборки салона автомобиля. Подходит также для полировки лакокрасочного покрытия, очистки стекол и зеркал. Плотность - 320 г/м2. Размер 40x40см			47,00 ₽
YM-480 (40x40см)	Микрофибра с удлиненным ворсом. Края обработаны ультразвуковой спайкой. Предназначен для сбора остатков жидкости с поверхности авто после мойки. Подходит также для полировки лакокрасочного покрытия, очистки стекол и зеркал. Возможно использование для очистки и полировки пластиковых элементов внутри салона а/м. Не расплывается, не оставляет ворса и разводов. Плотность - 480 г/м2. Размер 40x40см			196,00 ₽
DTP-600 (42x42см)	Микрофибра для дейтинга. Благодаря особой структуре материала не повреждает поверхность даже в случае наличия абразивных частиц, собирая их в волокна. Легко стирается. Хорошо подходит для применения на автомойках для работ внутри и снаружи автомобиля. Может быть использован для работ по дейтингу и полировке. Плотность - 600 г/м2. Размер 42x42см			247,00 ₽
1000065 (55x40см)	Синтетический протирочный материал без перфорации, обладающий чрезвычайно высокими впитывающими свойствами. Захватывает частицы грязи, пыли и песка в свою структуру, исключая возможность попадания микроцарапин. Легко моется и быстро сохнет, не теряя при этом своих свойств. Устойчива к воздействию агрессивных сред и перепадов температуры. Плотность - 300 г/см. Размер - 55x40 см			200,00 ₽
NB 999059 300 PRB синяя	Протирочная перфорированная искусственная замша премиум-класса. Обладает чрезвычайно высокими впитывающими свойствами и максимальной долговечностью. Отлично подходит для протирки кузова автомобиля после мойки. Не прилипает к поверхности, обеспечивая легкое скольжение. Не оставляет разводов и пятен, полностью удаляя остатки влаги. Благодаря лазерной перфорации сохраняет мягкость и может храниться в сухом виде. Не пересыхает и не растрескивается. Подходит для протирки поверхностей из металла, стекла, пластика и винила. Не повреждает лакокрасочное покрытие и легко моется.			200,00 ₽
C0037Р	Губка для мойки автомобиля. Используется для мойки автомобиля. Не повреждает ЛКП 50x100x200мм в уп. 50,100,200 шт.			8,00 ₽
GB-5x12x20 мягкая	Губка для мойки автомобиля. Используется для мойки автомобиля. Не повреждает ЛКП 50x100x200мм			10,00 ₽
GB-5x10x20 стандарт	Губка для мойки автомобиля. Используется для мойки автомобиля. Не повреждает ЛКП 50x100x200мм			5,00 ₽
KP-01 (19,5x12,5x7)	Губка крупнопористая (коричневая) Структура материала позволяет уберечь лакокрасочную поверхность автомобиля от абразивного действия песка. Размер ячеек пены больше размера песчинки. Благодаря этому частицы песка и грязи втягиваются внутрь губки.			110,00 ₽
Koch 999017 200x130x70 мм	Губка крупнопористая (коричневая) WASCHSCHWAMM (в инд.упаковке) Крупноячеистая, стойкая к химиям губка из износостойкого поролона для длительного использования			175,00 ₽

0932И		Повышенная плотность Ширина 45см. Рулон 60м		1 535,00р.
WF 40	Вафельное полотенце. Используется в основном для уборки помещений, для протирки оргтехники, автомобильных деталей и поверхностей. Так же часто применяется при химчистке автомобиля.	Ширина 45см. Рулон 60м		1 755,00р.
WF 118 И		Ширина 40см. Рулон 50м		1 033,00р.
WF 140		Ширина 40см. Рулон 50м		1 275,00р.
	Холстопрошивное полотно СТАНДАРТ БЕЛЫЙ	рулон 0,8м, строчка 2,5мм		825,00р.
	Холстопрошивное полотно СТАНДАРТ ЦВЕТНОЙ	рулон 0,8м, строчка 2,5мм		1 025,00р.
R+M 527001105	Ершик для чистки колесных дисков 330mm (525352)			546,55р.
R+M 527001409	Щетка для химчистки 45x115mm (644052)			440,00р.
ТДД21968	Щетка-утюжок МИДИ "Классика" (х50) Россия			65
ТДД29692	Щетка-утюжок МАКСИ "Классика" (х45) Россия			85
R+M 527001110	Сгон 250mm (707752), подсоединение к рукоятке-держателю			680,00 ₽
R+M 527001201	Сгон 350mm (707852), подсоединение к рукоятке-держателю			950,00 ₽
R+M 527001202	Сгон 450mm (707952), подсоединение к рукоятке-держателю			1 600,00 ₽
	Сгон для воды, грязи и масла 600 мм			1 100,00 ₽
ALTA 2000	Помповый опрыскиватель Alta Epdm 2000 AL4012 работает с щелочными и солевыми растворами, спиртами и слабыми кислотами. Оснащен прочной колбой, регулируемым факелом, прокладкой EPDM, помпой для нагнетания давления до 2 бар. Обеспечивает распыление на 800 см по горизонтали и на 450 см по вертикали.			400,00 ₽
R+M 1069950152	Распылитель с нагнетателем химически стойкий 1,5L			1 300,00 ₽
R+M 106995020	Распылитель с нагнетателем химически стойкий 2L			1 323,00 ₽

R+M 106995010	Распылитель ручной 1л		235,00 ₽
GDM28	Триггер-распылитель. ИТАЛИЯ, химостойкий Прибор прост в обращении, малогабаритен, позволяет оптимизировать расход средств. Распылитель, щадящий к кислотным средствам агрессивного воздействия.		95,00 ₽
GR614CR	Химостойкий триггер-распылитель. Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными основами.		110,00 ₽
	Химостойкий курковый распылитель. Механизм iTSS. Предназначен для распыления агрессивных составов, спиртовых и сольвентных основ и составов большой вязкости. 28/410 длина трубы 270мм.		75,00 ₽
481153	Katrin Classic XXL2 Blue протирочный материал, 2сл, D29см. 500лст. 380x380мм, 2рул*190м		1 200,00 ₽
464217	Katrin Classic L3 Blue протирочный материал, 3сл., D39см. 1000лст. 220x380мм, 2рул*380м		1 600,00 ₽
W201	Veiro Professional Comfort бумажный протирочный материал, 2сл., синий, 240*350мм, 1000л., 2рул.*350 м		950,00 ₽

**Katrin Classic XXL2 Blue протирочный материал, 2сл, D29см.
500лст. 380x380мм, 2рул*190м**

Высококачественный протирочный материал синего цвета с повышенной впитывающей способностью.
Уникальная технология производства «BLUE GLUED» (технология ламинирования) обуславливает повышенную впитывающую способность.
Эффективность впитывания в 4 раза выше по сравнению с обычными бумажными протирочными материалами.



**Katrin Classic L3 Blue протирочный материал,
3сл., D39см. 1000лст. 220x380мм, 2рул*380м**

Трехслойный бумажный протирочный материал синего цвета

Хорошие впитывающие свойства
Прочность в сухом и влажном состоянии
Разрешен контакт с пищей
Плотность слоя 20 гр./м2

3 слоя



Пенная насадка, пенокомплект, инжектор, а в некоторых случаях даже пеногенератор...

Как только не называют это небольшое, но вместе с тем очень важное приспособление, используемое для бесконтактной мойки автомобилей. Продуманный функционал пенообразующей насадки для бесконтактной мойки автомобилей принадлежит итальянцам.

Преимуществами данного оборудования принято считать: Удобство в использовании, широкая площадь нанесения моющего средства, оптимальное давление, экономичный расход шампуня.



Быстроотъемные соединения

арт. 40001255	Ниппель удлиненный (KW) 250bar, 1/4внут, нерж.сталь		285 руб.
арт. M-40001255-1	Ниппель удлиненный (KW) 250bar, 1/4внут, нерж.сталь		285 руб.
арт. 26.2450.51	Ниппель удлиненный KW ARS 25 280bar, 1/4внут, нерж.сталь RA		780 руб.
арт. M-540506	Муфта-байонет KW, 250bar, 1/4внеш, латунь		690 руб.
арт. R+M 55926	Муфта-байонет KW 250bar, 1/4внеш, латунь		1350 руб.
арт. R+M 202700350	Муфта-байонет KW 250bar, 1/4внеш, нерж.сталь		2700 руб.
арт. M-40005482	Ниппель 250bar (557209), 3/8внут, нерж. сталь		245 руб.
арт. 1190050100	Ниппель CS OR (PA ARS 350), 250bar, 3/8внут, оцинк.сталь MTM		319 руб.
1190040100	Ниппель CS OR (PA ARS 350), 400bar, 3/8внут, нерж.сталь MTM		719 руб.
арт. M-200045560	Муфта-байонет 350bar, 3/8внут, нерж. сталь		600 руб.
арт. 1190030100	Муфта-байонет CS OR (PA ARS 350), 250bar, 3/8внут, хром.латунь		915 руб.

Аксессуары

R+M 50000247	Кольцо для муфты KW 250bar (R+M 50000248)		65 руб.
R+M 55710411	Комплект колец для муфты-байонета 250bar		272 руб.
R+M 57048	Переходник 1/4внеш - 1/4внеш, 500bar, оцинк.сталь		67 руб.
R+M 57058	Переходник 1/4внеш - 3/8внеш, 500bar		85 руб.
R+M 57530	Переходник 1/4внут - 3/8внеш, 400bar, латунь		90 руб.
R+M 56920	Соединительная муфта для шлангов ВД, М22:М22, латунь		180 руб.
R+M 200000436	Адаптер (пластиковый) для KARCHER, 1/4внут		150 руб.
R+M 56020	Гайка M22внут-1/4внут, 400bar, латунь		280 руб.
R+M 200075552	Пенонасадка ST-75 1,6мм с форсункой, 310bar, 1/4внут, 100 шт. в упаковке		2 950 руб.
R+M 200075554	Пенонасадка ST-75 1,2мм с форсункой, 310bar, 1/4внут, 100 шт. в упаковке		2 950 руб.
R+M 200075574	Пенонасадка ST-75 1,6мм с форсункой, 310bar, 1/4внут,		2 950 руб.
R+M 200075572	Пенонасадка ST-75 1,6мм с форсункой, 310bar, 1/4внут		2 950 руб.
BT-54050025	Бачок (пластиковая бутылка с трубкой) для пенораспылителя, 1L		70 руб.
70792	Бутылка Fraber 1L		86 руб.

Пенообразующие насадки

BT-540500 (-1)		990 руб.
Пенораспылитель (Пенообразующая насадка) LS 3 1/4 производство Китай		
+ ниппель		1300 руб.

25.1526.12

Пенообразующая насадка LS3 1/4 производство Италия		2340 руб.
+ ниппель		2700 руб.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЕНОРАСПЫЛИТЕЛЯ LS3

S25	Сетчатый фильтр		78 руб.
25.1512.51	Сетчатый фильтр (таблетка) Италия		110 руб.
M-25101884	Регулятор форсунки для LS3		160 руб.
M-25095284	Корпус дефлектора для LS3		27 руб.
M-25102053	Дефлектор для LS3, нерж.сталь		34 руб.
BT-25150231	Соединение для LS3		109 руб.
M-25150531	Соединение с бачком для LS3		135 руб.
M-29010331	Коннектор для LS3, 1/8М+Вмм		85 руб.
M-25152131	Передняя часть эжектора для LS3		430 руб.
BT-25152231	Корпус эжектора с сетчатым фильтром для LS3		230 руб.
M-25150431	Стержень для LS3 (R+M 54D5004D)		106 руб.
M-21022351	Форсунка для LS3, M8x1-1,25мм, нерж.сталь (R+M 1813 1950)		110 руб.
BT-21022651	Форсунка для LS3, M8x1-1,40мм, нерж.сталь (R+M 1813 1950)		125 руб.
	Трубочка в пенораспылитель		8 руб.

Пеногенератор - мощное высокотехнологичное устройство, которое используется для бесконтактной мойки автомобилей. Аппарат может генерировать плотную активную пену, которая позволяет качественно устранять загрязнения на поверхности транспортного средства. Основным условием работы пеногенератора является сжатый воздух под давлением порядка 6-7 атмосфер.

Рекомендация для приготовления габочего раствора.

1. Добавить средство для бесконтактной мойки Carwell в соответствии с указанной на этикетке пропорцией.

2.

Добавить воды с погружением шланга на дно пеногенератора.

3. Давление входящего воздуха должно быть 6-8 атмосфер.



арт. SCO/50C Пеногенератор PROCAR 50L (ИТАЛИЯ)	Для нормального рабочего процесса пеногенератора SCO требуется рабочее давление на 6-8 атмосфер. Пеногенератор осуществляет преобразование, либо эмульсию из средства для бесконтактной мойки Carwell. С помощью пеногенератора SCO средства наносятся на любые поверхности, нуждающиеся в мойке. Длина пистолета 700мм, Длина шланга 10м.		16 800 руб.
арт. SCO/100C Пеногенератор PROCAR 100L (ИТАЛИЯ)			32 000 руб.


Комплектующие

арт. Z136 Головная часть пеногенератора SCO/50C в сборе.		6600 руб.	арт. Z047 Пробка		720 руб.
арт. LMP/75; M-LMP/75 Пистолет-ковш пеногенератора		2100 руб./ 1100 руб.	арт. Z028 Кладка пробки		20 руб.
арт. M-PVC/10 Шланг 10м пвх		841 руб.	арт. Z021 Воронка		115 руб.
арт. PVC/10 Шланг 10м		1910 руб.	арт. Z009 Гайка крепления основания		640 руб.
арт. M-PVC/15 Шланг 15м пвх		1327 руб.	арт. Z011 Основание распределитель		1500 руб.
арт. PVC/15 Шланг 15м		2836 руб.	арт. Z025 Манометр		560 руб.
арт. U000C0001 (F) Форсунка для пены, 25-60,		88 руб.	арт. Z048 Шланг-конектор		640 руб.
арт. ZZ/01GR Форсунка серая 1,6мм, "эмulsionная"		77 руб.	арт. Z155 Кран пенообразования		740 руб.
арт. ZZ/20 Сетчатый фильтр		130 руб.	арт. Z034 Переходник Т-образный		260 руб.
Z055 Клапан перепускной		583 руб.	арт. Z038 Кран шаровой		730 руб.
Z117 Регулятор давления		699 руб.	арт. Z010 Гайка быстросъемная		50 руб.
Z027 Прокладка основания		15 руб.	арт. Z031 Трубка всасывающая		466 руб.
Z036y Уголок		240 руб.	арт. Z050 Трубка индикаторная		120 руб.
Z041 Колесо для пеногенератора 50л.		480 руб.			
ZZ/14 Рем. комплект пистолета		520 руб.			

M-SCO/50C	Пеногенератор TOR 50L (КИТАЙ)	Рабочее давление - 8 бар, с металлическим баком 50л, покрытым изнутри эпоксидным пластиком, Пистолет, колье из нерж. стали 600 мм с одной веерной форсункой, пенообразующий узел, нейлоновый шланг 10м.		12 500 руб.
-----------	-------------------------------	---	--	-------------

Без комплекта из пистолета высокого давления, колья форсунки не обходится ни одна автомойка потому, как иначе быстро автомобиль не помыть.

Существуют пистолеты ВД разного типа, с разными углами наклона и принципа работы.



+ KW	+ PA

арт. M-202300520	Пистолет SPG01, 250bar, 25 l/min, 22x1,5внеш-1/4внут.		1088 руб.	2438 руб	1688 руб
арт. M-MOL0003	Пистолет SPG04, 250bar, 25 l/min, 22x1,5внеш, вращ-1/4внут.		1250 руб.	2700 руб.	1 950,00 ₽
арт. M-202300490	Рем.комплект для пистолета SPG01		395 руб.		
арт. R+M 202300520	Пистолет ST-2300, 310bar, 45 l/min, 22x1,5внеш-1/4внут		1850 руб.	3 200,00 ₽	2 450,00 ₽
арт. R+M 202300553	Пистолет ST-2300 с вращающейся муфтой, 310bar, 45 l/min, 22x1,5вращ.внеш-1/4внут		2620 руб.	3 970,00 ₽	3 220,00 ₽
R+M 202300490	Рем.комплект для пистолета ST-2300		750 руб.		



R+M 202300580	Пистолет ST-2300 Weep текущий для моек самообслуживания, 310bar, 45 l/min, 3/8внут-1/4внут		2320 руб.	
R+M 202300581	Пистолет ST-2300 Weep текущий для моек самообслуживания с вращением, 310bar, 45 l/min, 3/8вращ.внут.-1/4внут.		3865 руб.	
R+M 202300582	Пистолет ST-2300 с защитой от замерзания для моек самообслуживания, 310bar, 45 l/min, 3/8вращ.внут.-1/4внут		4200 руб.	
R+M 202300491	Рем.комплект для пистолета ST-2300 Weep (202300580)		850 руб.	
R+M 202300457	Рем.комплект для пистолета ST-2300 с защитой от замерзания		1800 руб.	
R+M 200300100	Рем.комплект вращ.муфты пистолета ST-2300		450 руб.	
30.6200.00	Пистолет низкого давления RB 35, 12bar, 50l/min, 50°C, вход 1/2внут с вращением РА		2500 руб.	
30.2500.20	Пистолет RL 30, 350bar, 40l/min, вход-М22x1,5внеш, выход-1/4внут РА		2400руб.	
30.2559.24	Рем.комплект для пистолета RL 30 РА		680 руб.	

Товары для комфортной работы на авто-моющем комплексе

Код.	Костюм автомойщика (куртка, полукомбинезон) Куртка на поясе с центральной скрытой застежкой на пуговицы. Накладки на передних карманах и рукавах из водонепроницаемой ткани. Полукомбинезон с двумя боковыми накладными карманами и карманом на нагруднике. Передняя часть с накладками из водонепроницаемой ткани. Ткань смесовая, 35%х/б, 65%ПЭ, цвет Оранжевый. Накладки 100%ПЭ ВО, цвет Серый. ГОСТ 27575-87	44-46/170-176 44-46/182-188 48-50/170-176 48-50/182-188 52-54/170-176 52-54/182-188 56-58/170-176 56-58/182-188 60-62/170-176 60-62/182-188	1700 руб.	

Сапоги ПВХ без утеплителя	р.40-45 выс.28,30	220,00р.	
Сапоги ПВХ утепленные	р.40-45 выс.28,30	300,00р.	
Сапоги ПВХ утепленные комуфляж	р.40-45 выс.28,30	350,00р.	


	Держатель пистолета н/ж (напольный)		2 300,00р.	
	Держатель пистолета н/ж настенный		2 300,00р.	
	Держатель ковриков настенный н/ж широкий(ГА) с усиленной пружиной .		1 300,00р.	
	Держатель ковриков настенный н/ж с рефлекной площадкой захвата и резиновой вставки, для надежной фиксации коврика в держателе.		1 100,00р.	

МП26861	Ведро пластмассовое 10л "Весна" (пищевое) (04010) (x10) Россия		115,00р.	СИ337_188	Перчатки нитриловые неопудр. (XL черный) Россия		6,50р.
ПД21951	Ведро 12л резинопластиковое (строительное с оцинк.ручкой)) Россия		77,00р.	5305-JSN709	Перчатки нитриловые размер M		
				53305-JSN710	Перчатки нитриловые черные JETAPRO /100/шт/100шт, упак		1 000,00р.
ПД21361	Ведро круглое 10л "Классика" (x10) Россия		182,00р.	5305-JSN708/M	размер L		
					размер XL		
	Сите для сбора песка в ведре PAW-01 AutoMagic		500,00р.		Перчатки хб 10 класс4 нити белые с ПВХ, шт		11,04р.
МШХ0624 3	120л 70х110 (30) в рулонах С913-01 (синяя упаковка) Россия		6,00р.		Перчатки хб двойной облив, шт		21,00р.
МШХ1085 1	30л 50х60 (6) в рулонах бум. упаковка (30 шт) Россия [рулон]		29,00р.	СИ311931	Перчатки хозяйственные латексные (пара) (размер XL), шт		28,08р.
МШХ3238 8	240л (50) в пачках Оптимум Россия		9,50р.		Очки защитные с плоскими прозрачными линзами Jet Pro JS97		120,00р.
КОВРИК	Коврик придверный, шт		200,00р.	МР-0500	Кружка мерная химостойкая, ударопрочная.		280,00р.
	Альтернатива МЭ945 табурет стремянка, шт		1 130,00р.	900101	Приспособление для дозированного слива химии из канисры.		486,00р.
	Контейнер 130 л.		2 170,00р.	Au-00002	Фартук водонепроницаемый для автомоек Water proof apron 60х80см.		845,00р.
					Диспенсер для рулонов, настенный		3 000,00р.

Без комплекта из пистолета высокого давления, копья

форсунки не обходится ни одна автомойка потому, как иначе
быстро автомобиль не помыть.

Существуют пистолеты ВД разного типа, с разными углами
наклона и принципа работы.



				+ KW	+ PA
арт. M-202300520	Пистолет SPG01, 250bar, 25 l/min, 22x1,5внеш-1/4внут.		1088 руб.	2438 руб	1688 руб
арт. M-MOL003	Пистолет SPG04, 250bar, 25 l/min, 22x1,5внеш, вращ-1/4внут.		1250 руб.	2700 руб.	1 950,00 ₽
арт. M-202300490	Рем.комплект для пистолета SPG01		395 руб.		
арт. R+M 202300520	Пистолет ST-2300, 310bar, 45 l/min, 22x1,5внеш-1/4внут		1850 руб.	3 200,00 ₽	2 450,00 ₽
арт.R+M 202300553	Пистолет ST-2300 с вращающейся муфтой, 310bar, 45 l/min, 22x1,5вращ-внеш-1/4внут		2620 руб.	3 970,00 ₽	3 220,00 ₽
R+M 202300490	Рем.комплект для пистолета ST-2300		750 руб.		

	 Защита от замерзания → Weep				
R+M 202300580	Пистолет ST-2300 Weep текущий для моек самообслуживания, 310bar, 45 l/min, 3/8внут-1/4внут		2320 руб.		
R+M 202300581	Пистолет ST-2300 Weep текущий для моек самообслуживания с вращением, 310bar, 45 l/min, 3/8вращ.внут.-1/4внут.		3865 руб.		
R+M 202300582	Пистолет ST-2300 с защитой от замерзания для моек самообслуживания, 310bar, 45 l/min, 3/8вращ.внут.-1/4внут		4200 руб.		
R+M 202300491	Рем.комплект для пистолета ST-2300 Weep (202300580)		850 руб.		
R+M 202300457	Рем.комплект для пистолета ST-2300 с защитой от замерзания		1800 руб.		
R+M 200300100	Рем.комплект вращ.муфты пистолета ST-2300		450 руб.		
30.6200.00	Пистолет низкого давления RB 35, 12bar, 50l/min, 50°C, вход 1/2внут с вращением РА		2500 руб.		
30.2500.20	Пистолет RL 30, 350bar, 40l/min, вход-М22x1,5внеш, выход-1/4внут РА		2400руб.		
30.2559.24	Рем.комплект для пистолета RL 30 РА		680 руб.		



Копья (высокое давление)


В сборе никель +
форсунка+
форсункодержатель

Артикул	Наименование	Изображение	Цена		
M-5211031	Копье (изогнутое), 1/4внеш, оцинк.сталь		L=50cm	440 руб	890,00 ₽
M-512203	Копье (изогнутое), 1/4внеш, оцинк.сталь		L=70cm	580 руб.	1 030,00 ₽
M-5128031	Копье (изогнутое), 1/4внеш, оцинк.сталь		L=90cm	760 руб.	1 210,00 ₽
4030300015	Копье распылительное SF40 прямое нерж.		L=50cm	430 руб.	980,00 ₽
40.0058.00	Копье для мойки днища 90°, 280bar, вход-M22x1,5внеш, оцинк.сталь РА		L=60cm	950 руб.	1 400,00 ₽
40.5191.00			L=70cm	1070 руб.	1 520,00 ₽
200028303	Копье 330 мм с изол.ручкой ST-28		L=33cm	315 руб.	
200129410	Копье Easywash н/сталь 433/400 мм с изол.ручкой		L=40cm	1870 руб.	
R+M 51002	Копье литое L=30cm (прямое), 400bar, 1/4внеш-1/4внут		L=30cm	770 руб.	1 220,00 ₽

Форсунки высокого давления

M-61800 25040	Форсунка высокого давления		25040	160 руб.
M-61800 25045			25045	160 руб.
M-61800 25050			25050	160 руб.
R+M 61790	Форсунка (сила удара-100%), 1/4внеш, нерж.сталь		25040	450 руб.
R+M 61800			25045	450 руб.
R+M 61810			25050	450 руб.
M-51905	Пластиковая защита форсунки, 1/4внут			92 руб.
40.0020.00	Пластиковая защита форсунки РА			170 руб.
R+M 200010520	Задница форсунки (красная), 400bar, 1/4внут, оцинк.сталь			240 руб.

Поворотная консоль предназначена для потолочного крепления. Благодаря двум поворотным фитингам: угловому и прямому, обеспечивается вращение консоли на 360 градусов, что значительно облегчает труд автомойщика и, соответственно, ускоряет процесс мойки автомобиля, а значит появляется возможность увеличить проходную способность автомойки и непосредственно прибыль. При этом, использование поворотной консоли предотвращает наезд автомобилей на шланг высокого давления, что значительно увеличит ресурс службы шланга. С использованием поворотных консолей на автомойке исчезает проблема повреждения ЛКП автомобиля перекрученными шлангами в. д. и пистолетом в процессе обслуживания автомобиля.



GA1700	Консоль поворотная прямая н/ж 1700мм	14 300 руб.
	Вход — 22 x 1.5 (1/4, 3/8, внеш/внутр) Выход — 22 x 1.5 внеш (1/4, 3/8, внеш/внутр)	

GA2000	Консоль поворотная прямая н/ж 2000мм	14 500 руб.
	Вход — 22 x 1.5 (1/4, 3/8, внеш/внутр) Выход — 22 x 1.5 внеш (1/4, 3/8, внеш/внутр)	

GANAKL	Консоль поворотная с наклоном н/ж 1700мм -2000мм	14 500 руб.
	Вход — 22 x 1.5 (1/4, 3/8, внеш/внутр) Выход — 22 x 1.5 внеш (1/4, 3/8, внеш/внутр)	

GA1600Z	Консоль поворотная с наклоном н/ж 1600мм	14 800 руб.
	Вход — 22 x 1.5 (1/4, 3/8, внеш/внутр) Выход — 22 x 1.5 внеш (1/4, 3/8, внеш/внутр)	

26.1300.20	Поворотная муфта для консоли 28.3530.80 и 28.3350.80, 90°, 280бар, 40 л/мин, 160 °C, вход-1/4внеш, выход-1/4внутр, нержавеющая сталь РА (R+M56245)		2 760 руб.
26.1300.40	Поворотная муфта для консоли 28.3540.80, 90°, 280бар, 40 л/мин, 160 °C, вход-3/8внеш, выход-3/8внутр, нержавеющая сталь РА		3 350 руб.
26.1305.24	Комплект сальников для поворотных муфт 26.1300.20 и 26.1300.40, . РА		600 руб.
R+M 200301050	Вращ. соединения ST-301, 350бар, нерж.сталь/латунь, 1/4внутр-3/8внеш		1 185 руб.
R+M 200301060	Вращ. соединения ST-301, 350бар, нерж.сталь/латунь, 1/4внутр-M22x1.5внеш		1 140 руб.
GAPOD	Подшипник для консоли поворотной шариковый		950 руб.
GA	Пружина поворотной консоли		1 560 руб.

РВД — это специальная аббревиатура, при помощи которой сокращенно обозначают рукава высокого давления. Собственно, сами рукава представляют из себя высокопрочные шланги со специальным армирующим слоем и переходными фитингами, позволяющими подключать их к разным системам гидравлического типа.

Данные изделия состоят из следующих компонентов:

Резинотехнический внутренний слой

Армирующий металлический слой

Резинотехнический наружный слой

Металлические фитинги на концах



Артикул	Внутренний диаметр DN, мм	Внешний диаметр, мм	Радиус изгиба R min, мм	Рабочее давление WP, атм	Разрывное давление ВР, атм
2SN6	6,4	14,6	100	400	1600
2SN8	8	16,5	115	450	1400

Готовые решения			
арт. GA2SN6	Шланг 5м 2sn6		1235 руб.
арт. GA2SN8	Шланг 5м 2sn8		1300 руб.
арт. НН СН 2SN 06 М22-10	Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-06, 450 бар, 10 м, двухоплеточный		1700 руб.
арт. НН СН 2SN 06 М22-15	Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-06, 450 бар, 15 м, двухоплеточный		2200 руб.
арт. НН СН 2SN 08 М22 Т-10	Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-08, 450 бар, 10 м.		1900 руб.
арт. НН СН 2SN 08 М22 Т-15	Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-08, 450 бар, 15 м.		2350 руб.
GARED5	Рукав - шланг ВД CARWASH COMFORT DN08 Красный 5м		1850 руб.
GABLUE5	Рукав - шланг ВД CARWASH COMFORT DN08 Синий 5м		1850 руб.

Под заказ по индивидуальным размерам			
арт. GARED	Рукав - шланг ВД CARWASH COMFORT DN08 Красный		260 руб./м
арт. GABLUE	Рукав - шланг ВД CARWASH COMFORT DN08 Синий		260 руб./м
арт. GA2SN8_R	Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-08, 450 бар,		170 руб./м
арт. GA_FIT	Фитинги (комплект 2 шт.) 22x1,5 1/4 3/8 внут./внеш.		600 руб.
арт. GA_Z	Защита шланга от перегиба		100 руб.
арт. GA_SP	Защита шланга (спираль)		65 руб./м

АВД — аппарат высокого давления, можно считать основным инструментом для мойки автотранспортных средств. АВД является надежным и незаменимым помощником в выполнении всевозможных уборочных и отмывочных работ. Основные компоненты входящие в состав профессионального АВД это:

- Электродвигатель, обладают мощностью от 4 до 9 кВт;
- Помпа высокого давления, чаще всего встречаются 150 - 210 bar;
- Регулятор давления, либо предохранительный клапан, оснащаются системами "Total stop" либо "by-pass".
- Соединение помпы и двигателя осуществляется двумя способами "Вал-Вал" либо через соединительную муфту.



Аппараты высокого давления			
ELITE 2840 T	Portofelicia (Италия) ELITE 2840 T 30-190бар, 390-780л/ч, 5300Вт, 380В, 2800об, 44кг, продается в комплекте с пистолетом, колпаком, штангой.		61 168,00р.
FO 15/200	Помпа HAWK, электродвигатель Италия, Давление- 200 бар Производительность- 15 л/мин Мощность- 5,5 кВт Напряжение- 380В Количество оборотов- 1450 об/мин.		53 100,00р.
FO 15/200 TS	Помпа HAWK, электродвигатель Италия, Давление- 200 бар Производительность- 15 л/мин Мощность- 5,5 кВт Напряжение- 380В Количество оборотов- 1450 об/мин. + регулятор TS		54 300,00р.
FMI 15/200	Давление- 200 бар Производительность- 15 л/мин. Мощность- 5,5 кВт Напряжение- 380В Количество оборотов- 1450 об/мин. Пульт управления- 380/24В		54 300,00р.
M3 15/200 TS	Давление- 200 бар Производительность- 15 л/мин. Мощность- 5,5 кВт Напряжение- 380В Количество оборотов- 1450 об/мин. Пульт управления- 380/24В		58 500,00р.
131803 M	Напряжение питания- 380 В , Давление (бар)- 30-180, Производительность (л/ч)- 780 л/ч, Мощность- 5,0 кВт Обороты двигателя- 2800 об/мин. Система управления- BY-PASS (*Аппарат поставляется без шланга, пистолета и аксессуаров)		45 650,00р.
RAMI	предназначена для сборки аппарата высокого давления с электродвигателем типа АИР, RAVEL, Nikofit, EM. Е ёмкостью от 2 кВт и выше по принципу прямого соединения электродвигателя и помпы клапаном. При производстве используется стальной профиль 25x2 и толщиной 2мм. длина - 335мм, ширина - 360мм, высота - 390мм		3 600,00р.

Комплектующие			
NMT1520R	Насос высокого давления 200/15 1450 об/мин		24 500,00р.
WW0186V	Поток воды 780 л/ч; Рабочее давление 180 бар; Обороты двигателя 2800 об/мин; Мощность 4,04 кВт; для Elite 2840, DSH2840, SILVER JET 2930		26 700,00р.
1917A	[RAVEL] Итальян Мотор 0 Н300 НР 6 14F MA/AC KW4,4-4F Мощность- 4,4 кВт, Напряжение- 380В, Об/мин- 1400, Гип. магн. - пол.кл. Составность с помпой ВД EVO/ION F181634, I282034, RC 14 16 DXN HD 3417R		19 000,00р.
2609A	Мощность- 4,4 кВт, Напряжение- 380В, Об/мин- 1400, Гип. магн. - пол.кл. Составность с помпой ВД EVO/ION F181634, I282034, RC 14 16 DXN HD 3417R		19 000,00р.
Запчасти для помпы	Сальники, клапан, поршни и пр.		по запросу
Запчасти для двигателя	Крыльчатка, реле, термоглаза и пр.		по запросу
Регуляторы + ремкомплекты	Регуляторы давления, а также комплекты, ремкомплекты и пр.		по запросу



Компания Ру-синтез предлагает подбор аппаратов высокого давления по Вашим параметрам.

Напряжение сети (В)	
Желаемое давление (бар)	
Производительность (л\ч)	
Мощность (кВт)	
Обороты двигателя	
Соединение помпы и двигателя	
Система управления (TS/ By-pass)	
Наличие выключателя 24в	
Тип корпуса	
Комплектность	
Производитель помпы	
Производитель двигателя	

HAWK
INTERNATIONAL


Ravel

MAER

BERTOLINI
Pumps

IPC

ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience




РН	Арт.	Наименование		Объем	Цена	Средства
4-9 РН	100-5230-40-0020	Распылитель триггер - Super с рычагом Viton синего цвета			250,00р.	 CARWELL GLASS ОЧИСТКА СТЕКЛА
	101-6130-01-0121	Распылитель ручной Kвазар / Kwazar Mercury SUPER 360 PRO+ Распылители Merkury Pro+ снабжены стабилизирующей базой, а также прозрачным индикатором, расположенным вдоль шкалы емкости, что позволяет легко и быстро определить уровень жидкости.		0,5L	510,00р.	 CARWELL BLACK ЧЕРНЫЙ ВОСК
				1L		
	201-6030-01-0080	Накачный помповый пульверизатор - Sprayer Venus Super 360 PRO+ (голубой)		1L	1 050,00р.	 CARWELL WAX ВОСК
	201-6030-01-0081			1,5L	1 150,00р.	 CARWELL LEATHER CONDITIONER КОЖА/ЛЯМУШКА
	202-6030-01-0081/1	Помпа для накачного помпового пульверизатора - Sprayer Venus Super 360 PRO+ (голубой)			750,00р.	 CARWELL POLYURETHANE GLOSSY ПОЛИУРЕТАН ГЛЯНЦЕВЫЙ
7-14 РН	100-5230-40-0040	Распылитель триггер Super Alkaline. Семейство ручных опрыскивателей Mercury Alkaline - это серия небольших профессиональных опрыскивателей для мытья и чистки щелочными средствами			250,00р.	 CARWELL MOTOR ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ
	101-6130-01-0310	Распылитель Квазар / Kwazar Mercury Super Alkaline Уникальный двусторонний насос SUPER DOUBLE ACTION влияет на очень эффективную и удобную работу, распыление осуществляется как при нажатии, так и отпускке механизма насоса.		0,5L	420,00р.	 CARWELL ANTIMOSQUITOS ОЧИСТКА ОТ МОСКОВИЧЕЙ
	102-6130-01-0260			1L	480,00р.	 CARWELL ANTIPOPLAR ОЧИСТКА ОТ ПОПЛАВОК
	202-6030-01-0290	Благодаря пенообразующему соплу и адаптированной погружной трубке наш щелевой ручной распылитель Venus Й Alkaline - это серия профессиональных опрыскивателей для мытья и чистки щелочными моющими средствами РН 7-14.		1,5L	1 240,00р.	 CARWELL NEW CAR ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ
	WTW.1186			2L	1 420,00р.	
	202-6030-01-0290/1	Помпа для накачного помпового пульверизатора Venus Super Alkaline (синий)			705,00р.	 CARWELL FIRST-STAGE ВОДА ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ЧИСТИКЕ МОТОР
	WTO.0335	Распылитель Orion Alka Line 6 л. (щелочной) Квазар WTO.0335 Распылитель Orion Alka Line 6 л для щелочей. (синий)		6L	3 940,00р.	
1-6 РН	WTO.0336	Накачный помповый пеногенератор - Foamer Orion Super Alkaline V-6 (щелочной) синий Помповый пеногенератор — профессиональный химостойкий пеногенератор для нанесения щелочных составов, в том числе, на вертикальные поверхности.		6L	4 590,00р.	
	SMZ.0762	Распылитель Acid line Head (черный) Для спиртов, кислот			227,00р.	 CARWELL DISK CLEANER ОЧИСТКА ДИСКОВ
	450-6130-00-0000	Распылитель Квазар / Kwazar Nix Pro+ HD Acid Для спиртов, кислот		0,5L	240,00р.	 FOXY F-211
		Помпа для накачного помпового пульверизатора - Sprayer Venus Super PRO+HD			909,00р.	 Средство для очистки стен
	202-6030-01-0200	VENUS HEAVY DUTY Кислотный с повышенной химической стойкостью, предназначен для использования с кислотными препаратами, используемыми на автомойках		1,5L	1 280,00р.	
Solvent	450-6130-00-0010	Опрыскиватель ручной NIX PRO+HD SOLVENT предназначен для использования с растворителями, щелочами. Опрыскиватель предназначен для применения в органических растворителях.		0,5L		 CARWELL ANTIBIOTIC АНТИБИОТИК
	202-6030-01-0205	Накачный помповый пульверизатор - Sprayer Venus Super PRO+HD Solvent 1,5 (черный)		1,5L	1 280,00р.	 CARWELL BLACK SILICONE ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН

Для химчистки автомобиля можно найти массу приспособлений, ускоряющих работу сотрудников автомойки и улучшающих качество чистки. Один из популярных аппаратов для пневмохимчистки - Торнадор (Tornador). Аппарат отлично справляется с загрязнениями в труднодоступных местах, куда не доберётся даже пылеводосос. Аккуратно и экономично распыляя чистящее средство, торнадор оставляет обрабатываемую поверхность чистой и практически сухой. Чаще всего этот универсальный аппарат используется для чистки текстильных, кожаных и пластиковых элементов салона. Для корректной работы торнадора необходим большой объем воздуха. Соответственно, требуется мощный компрессор и достаточный объем ресивера. В противном случае торнадор может работать с перебоями или не работать вовсе.

Рекомендуется использовать агрегат со следующими характеристиками:

Давление на выходе – min 7-8 бар;
Производительность – min 250 литров/минуту;
Объем ресивера – min 100 литров.




Распылители для химчистки TORNADO

50102 C10	Оснащен гибкой пластиковой трубкой малого диаметра, вращающейся посредством сжатого воздуха, через которую распыляется моющая жидкость. Устройство без подшипника, оснащено регулятором расхода химии.	
50107 C20	Оснащен металлической трубкой малого диаметра, установленной на высокоскоростной подшипник производства Японии. Обладает высокой степенью эрозионостойчивости. Скорость вращения рабочего распылителя значительно выше, чем у предыдущей модели не оснащенной подшипником.	
50109 C-20 Turbo	Рабочая струя имеет больший диаметр, чем у предыдущих моделей. Сверхскоростной подшипник позволяет достичь сверхвысокой скорости вращения. Обладает рекордной степенью эрозионостойчивости.	
TR-01	Оснащен гибкой пластиковой трубкой малого диаметра, вращающейся посредством сжатого воздуха, через которую распыляется моющая жидкость. Устройство без подшипника. Оснащено регулятором расхода химии.	
TR-02	Оснащен металлической трубкой малого диаметра, установленной на высокоскоростной подшипник. Скорость вращения рабочего распылителя значительно выше, чем у предыдущей модели не оснащенной подшипником.	
50111 C17	Устройство работает в комплексе с воздушным компрессором и водопылесосом, без водопылесоса.	

Аксессуары и запчасти

C-10, C-20, TR-01, TR-02.			
ВС 50103C10103	Воронка для Tornado C-10		640 руб.
ВС 50151C20151	Воронка для Tornado C-20		200 руб.
ВС 50201C20T201	Воронка для Tornado C-20 Turbo		1 120 руб.
ВС 50116C10116	Шланг распыляющий внутренний Tornado C-10		310 руб.
ВС 50159C20159	Шланг распыляющий внутренний Tornado C-20		340 руб.
ВС 50105C10105	Шланг вибрационный внешний для Tornado C-10		880 руб.
ВС 50152C20152	Трубка вращающаяся для Tornado C-20		630 руб.
ВС 50155C20155	Подшипник для Tornado C-20		720 руб.
ВС 50202C20T202	Рем. комплект (трубка+подшипник) TORNADO C-20 Turbo		4 500 руб.
ВС 50122C10122	Кольцо уплотнительное крышки C-10		75 руб.
ВС 50160C20160	Кольцо уплотнительное крышки бачка C-20, C-20 Turbo		55 руб.
ВС 50125C10121	Бачок 1L для Tornado C-10, C-20, C-20 Turbo		380 руб.
ВС 50117C10177	Кран шаровый для C-10, C-20, C-20 Turbo		950 руб.
TR-01/02	Воронка для TR-01		390 руб.
TR-02/01	Воронка для TR-02		300 руб.
TR-02/13	Микро шланг подачи химии для TR-01 и TR-02		280 руб.
TR-01/03	Шланг вибрационный внешний для TR-01		560 руб.
TR-02/18	Трубка всасывающая для TR-01 и TR-02		215 руб.
TR-02/03	Рем. Комплект (трубка+подшипник) для TR-02		1050 руб.





! По желанию заказчику изделия могут быть выполнены как полностью из ПВХ ткани /прозрачной ткани так и с любым количеством вставок.

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед в руб.	Сумма
Ткань ПВХ цветная 630 гр./кв.м	м.кв		520	0
Прозрачная ткань 500мкм	м.кв		910	0
Прозрачная ткань 700мкм	м.кв		1100	0
Люверс (10, 16, 42x22) + карабин				
	шт.			
			70	0
Тросс	м.п.		65	0
Тарлён				
	шт.			
			150	0
Рымгайка (анкер)				
	шт.			
			312	0
Хомут троса				
	шт.			
			52	0
ИТОГО:				0

CARWELL

НОВАЯ СЕРИЯ
СВЕЖИХ АРОМАТОВ
ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

BE FRESH
AND CLEAN

20 руб. за шт



АРОМАТ
COCA-COLA



АРОМАТ
КЛУБНИКИ



АРОМАТ
ДЫНИ



АРОМАТ
КОФЕ



АРОМАТ
ГРЕЙПФРУТОВОГО
ЗЕЛЕНЫГО ЧАЯ



АРОМАТ
BUBBLE GUM

