


# Staff Oil


**Топливо Ваше  
Надёжность Наша!**

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О поставке мобильных резервуаров для хранения продуктов переработки, отходов (биогаз), карбамидо-аммиачных смесей (КАС), нефтепродуктов и воды.



МЯГКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ



Самарская область  
Ставропольский район,  
п. Тимофеевка,  
ул. Октябрьская, 148-Ж  
+ 7 (996) 621-11-37  
+ 7 (996) 621-02-20  
[www.staffoil.ru](http://www.staffoil.ru)

Исх. № 12-04-21/ТК 090 от 12 апреля 2021 г.

Вх. № \_\_\_\_\_

## Коммерческое предложение

ООО «Staff Oil» благодарит Вас за проявленный интерес и внимание, и в продолжение нашего телефонного разговора, предоставляем Вам коммерческое предложение.

Желаем Вам приятного ознакомления и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Команда профессионалов готова выполнить работы по изготовлению необходимой Вам продукции и гарантировать низкие цены и высокое качество производимой продукции, своевременную поставку и качественное проведение работ по установке и монтажу мягких резервуаров.

За короткие сроки (1-4 дня) Наши высококвалифицированные специалисты, оттачивающие мастерство в данном ремесле на протяжении 8 лет, изготовят всё необходимое, согласно одобренным Вами чертежам.

Компания ООО «Staff Oil» предоставляет гарантию на всю свою продукцию 2 года, а также обеспечивает технической поддержкой на протяжении всего эксплуатационного срока изделия.

Сроки изготовления и поставки Вашего резервуара – 2-12 календарных дней.

По вопросам об утверждении проекта, доработки, внесения коррективов, разъяснения, детализации, обращаться к ведущему специалисту:



Региональный представитель *Руслан* + 7 (996) 621-11-37



[manager@staffoil.ru](mailto:manager@staffoil.ru)

## О компании «Staff Oil»

Производственная компания «Staff Oil» осуществляет свою деятельность в области изготовления мягких резервуаров и надувных ангаров уже на протяжении восьми лет, что дало возможность нам накопить колоссальный опыт в этой области.

Производственные мощности состоят из передового оборудования, благодаря чему выпускается надежная, износостойкая и долговечная продукция, полностью соответствующая мировым стандартам и требованиям.

Высокие стандарты качества

Безупречность поставляемой продукции и высокая скорость производства, а также реализация изделий, качество которых превосходит установленные стандарты.

Уникальные модели продукции

Специалисты компании постоянно совершенствуют имеющиеся резервуары и надувные ангары, а также разрабатывают новый более удобный и надежный в эксплуатации продукт.

Грамотно организованное производство

Наличие штата сертифицированных специалистов, внушительных размеров производственные площади, инновационное оборудование и применение проверенного сырья.

Кроме этого, мы работаем так, чтобы клиенту было максимально комфортно: предоставляем квалифицированную помощь в процессе подбора мягких резервуаров, консультируем относительно правильной эксплуатации реализуемой продукции. Все это делает возможным получить не только высококачественные изделия, но и исчерпывающий пакет сопутствующих услуг.

«Staff Oil» в течение ряда лет занимается поставками эластичных мягких резервуаров. Они предназначены для хранения жидкостей, например, нефтепродуктов, питьевой и технической воды. Но приобрести и установить эластичный резервуар — это полдела. Для предельно эффективной эксплуатации установленных резервуаров потребуется приобретение и монтаж дополнительного оборудования, которое также предоставляет наша компания.



В перечень дополнительного оборудования входят следующие позиции:

1. Система молниезащиты;
2. Оснащение, необходимое для организации резервного энергоснабжения;
3. Запорная арматура;
4. Насосно-перекачивающие станции;
5. Берма рамная быстрособираемая.



При оформлении заказа на поставку эластичных емкостей производства нашей компании потребитель имеет возможность заказа дополнительного оборудования, необходимого для штатной работы резервуара. На этапе заказа потребитель имеет возможность внести в договор на поставку перечень необходимого оборудования. При необходимости потребитель всегда может обратиться к нам для приобретения отдельных единиц, входящих в состав дополнительного оборудования. Если по каким-то причинам необходимое оборудование отсутствует на складе компании, потребитель может связаться с нашими менеджерами, и вопрос будет решен в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Специалисты из «Staff Oil» всегда готовы выполнить необходимые расчеты как по базовому, так и вспомогательному оборудованию. Мы готовы поставить все необходимое оснащение под "ключ".

Температурные режимы использования	от -60°C до +85°C
Срок эксплуатации	не менее 12 лет
Нагрузка в наполненном виде на м <sup>2</sup>	250 кг/м <sup>2</sup> - 360 кг/м <sup>2</sup>
Допустимая температура при монтаже	до - 25 °C
Специализированная ткань с высокой плотностью	650 гр/м <sup>2</sup> - 1500 гр/м <sup>2</sup>



## Преимущества мягких резервуаров

1. Максимальная доступность, минимальные затраты.
2. В сравнении со стационарными (металлическими) резервуарами, мягкие резервуары намного дешевле.
3. Производство по современной технологии с применением ультрамодных полимеров.
4. Прочная оболочка подушечного типа.
5. Мягкие резервуары хорошо проявляют себя при любых погодных условиях – от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ .
6. Мягкие резервуары не подвергаются ультрафиолету, осадкам, коррозии и эрозии.
7. Срок эксплуатации мягких резервуаров не может быть менее 10 лет.
8. Быстрый монтаж. Резервуары объёмом  $250\text{м}^3$  можно развернуть не более, чем за 10 минут.
9. Одним из плюсов также является мобильность. Мягкие резервуары легко собираются для транспортировки.
10. Простота в транспортировке. Мягкий резервуар в собранном виде не занимает много места.
11. Для установки мягкого резервуара не нужно готовить фундамент. Достаточно просто ровной поверхности.
12. Актуально в любой сфере, в которой есть жидкости.
13. Экологичность. Мягкие резервуары не несут никакого вреда окружающей среде.
14. После применения мягкого резервуара не требуется рекультивация земли.
15. Химическая инертность. В подобных емкостях можно спокойно хранить слабоагрессивные растворы и любые аналогичные соединения в жидком виде.

Это далеко не все преимущества мягких резервуаров, однако, этого достаточно, чтобы понять, насколько выгодно сменить тяжёлые, подвергающиеся коррозии металлические резервуары на лёгкие, удобные в эксплуатации и транспортировке мягкие резервуары.



Срок изготовления и поставки – 2-12 календарных дней с момента заключения договора.

Стоимость доставки и шефмонтажа включена в стоимость оборудования.

**Доставка резервуаров** – не лёгкий процесс, который требует тщательного и кропотливого обращения с оборудованием, соблюдения всех технологических тонкостей и нюансов. Ниже рассмотрим, как осуществляется данная операция, с указанием основных моментов.



### **ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ**

Для защиты от повреждений используются специальные блоки-контейнеры, рассчитанные на транспортировку данного оборудования. Стоимость доставки резервуаров варьируется, в зависимости от выбранного способа. Предусмотрена возможность доставки продукции как внутри страны, так и за ее пределами. Используются при этом различные направления: автомобильные, железнодорожные, авиационные, что согласовывается с клиентом перед заключением соглашения.



## Условия оплаты

На данный момент компания «Staff Oil» допускает два варианта оплаты.

1. Клиент вносит безналичным платежом 100% предоплату от стоимости оборудования.
2. Оплата осуществляется безналичным платежом с предоплатой по договору – 50% от общей стоимости заказа. 40% вносятся на счёт по факту совершения доставки. Оставшиеся 10% - по завершении установки.



Также вы можете самостоятельно заниматься установкой (при желании сэкономить).  
Качество при этом не пострадает.





## Гарантии

Инновационной разработкой резервуаров нового поколения по праву можно назвать эластичные мягкие резервуары.

Мягкие, гибкие резервуары предназначены для хранения воды, удобрений, других жидких веществ. А значит должны иметь определённые пределы прочности и износостойкости. Это зависит от качества материала, технологий изготовления, производственного оборудования сборки.

Наша компания на протяжении нескольких лет занимается выпуском мягких ёмкостей различного типа. Мы считаемся одними из крупнейших производителей инновационной продукции в России. Специалисты компании постоянно совершенствуют технологии производства и обновляют рабочее оборудование для сборки. Гарантия на резервуар — это не просто договор на бумаге на 2 года, а долгосрочная эксплуатация нашей продукции в любых условиях. Основные преимущества сделать заказы у нас заключаются в следующем:



- Экономия бюджетных средств от 10%.
- Высокое качество продукции.
- Техническая поддержка клиентов на весь период эксплуатации.
- Точное соблюдение установленных сроков договора.
- Соблюдение производственных процессов и технологий производства.

Необходимо заметить, что изготовление мягких резервуаров осуществляется с использованием сертифицированных материалов из Европы. Доказано, что наша продукция вне конкуренции со стационарными резервуарами. Гарантия на мягкий резервуар нашего производства значительно выше, чем у стальных классических видов. Пользуясь нашими изделиями, заказчик получает длительную эксплуатацию, постоянную техническую поддержку с нашей стороны и приличную экономию своего бюджета.



# Сертификаты

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
 регистрационный № РОСС RU.11459.04ИДВО  
 приложение  
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР08.Н.0015

Согласие о национальных стандартах (своих правах), применяемых на добровольной основе соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение национального стандарта
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - УМ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В1
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа пожароопасности - П1
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - Т1

Руководитель (инициалы, фамилия)  
 Эксперт (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
 регистрационный № РОСС RU.11459.04ИДВО  
 В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР08.Н.0015

ООО «ТД «Атомас», ОГРН 1117746746314  
 Юридический адрес: РФ, 125438 г Москва 4-й Лицевой переулок, кабинет 11. Фактический адрес: РФ, 125438 г Москва 4-й Лицевой переулок 3, кабинет 11, тел. +7 499-507-22-77, e-mail: ar@atomas.ru

«Shouang Ina Corporation»  
 Юридический адрес: Room 185, 1510 Minsheng Rd., Pudong, 5  
 Фактический адрес: Room 185, 1510 Minsheng Rd., Pudong, 51  
 Телефон: +862178407307, Факс: +862178407308

Орган по сертификации (инициалы, фамилия)  
 Орган по сертификации (инициалы, фамилия)  
 Орган по сертификации (инициалы, фамилия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (инициалы, фамилия)  
 Подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта (инициалы, фамилия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (инициалы, фамилия)  
 Подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта (инициалы, фамилия)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (инициалы, фамилия)  
 Соответствует требованиям стандарта (инициалы, фамилия)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ) (инициалы, фамилия)  
 Протокол испытаний № ВПР907-10-23/1 от 23 октября 2010 г. № ЦОТК ИДВО.RU.01.ПР08.07 до ул. Гигиена, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (инициалы, фамилия)  
 Сертификат системы менеджмента кач-ва (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P3908 ООО «СОЮЗ ТЕСТ» номер свидетельства RU.31529.04ИВКСО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.10.2019 г. по

Руководитель (инициалы, фамилия)  
 Эксперт (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
 регистрационный № РОСС RU.11459.04ИДВО  
 В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР08.Н.0014

ООО «ТД «Атомас», ОГРН 1117746746314  
 Юридический адрес: РФ, 125438 г Москва 4-й Лицевой переулок, кабинет 11. Фактический адрес: РФ, 125438 г Москва 4-й Лицевой переулок 3, кабинет 11, тел. +7 499-507-22-77, e-mail: ar@atomas.ru

«Shouang Ina Corporation»  
 Юридический адрес: Room 185, 1510 Minsheng Rd., Pudong, 5  
 Фактический адрес: Room 185, 1510 Minsheng Rd., Pudong, 51  
 Телефон: +862178407307, Факс: +862178407308

Орган по сертификации (инициалы, фамилия)  
 Орган по сертификации (инициалы, фамилия)  
 Орган по сертификации (инициалы, фамилия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (инициалы, фамилия)  
 Подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта (инициалы, фамилия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (инициалы, фамилия)  
 Подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта (инициалы, фамилия)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (инициалы, фамилия)  
 Соответствует требованиям стандарта (инициалы, фамилия)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ) (инициалы, фамилия)  
 Протокол испытаний № ВПР907-10-23/1 от 23 октября 2010 г. № ЦОТК ИДВО.RU.01.ПР08.07 до ул. Гигиена, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (инициалы, фамилия)  
 Сертификат системы менедж-ва (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P3908 ООО «СОЮЗ ТЕСТ» номер свидетельства RU.31529.04ИВКСО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.10.2019 г. по

Руководитель (инициалы, фамилия)  
 Эксперт (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
 регистрационный № РОСС RU.11459.04ИДВО  
 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР08.Н.0014

Согласие о национальных стандартах (своих правах), применяемых на добровольной основе соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Руководитель (инициалы, фамилия)  
 Эксперт (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная СЕРТИФИКАЦИЯ

№ РОСС С.Н.АД83.Н00858  
 Срок действия с 17.11.2018 по 16.11.2021  
 № 0162221

Орган по сертификации рег. № RA.RU.10AД83

Орган по сертификации продукции ООО НТЦ "Энергия" Адрес: 300028, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 98 А, литер А. Телефон 8-987-637-8184, адрес электронной почты: ntc-ke@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Тентовый ПВХ-материал, модели: CADORO 630, CADORO 650, CADORO 700, CADORO 750, CADORO 800, CADORO 830, PANAMA 900, PVC 300, PVC 500, PVC WINDOW 400 / 700. Серийный выпуск.

КОД ОК 22.21.30.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 ГОСТ 29151-91 КОД ТН ВЭД 3921 90 600 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SHANTOU LISHENG INDUSTRIAL CO. LTD. Адрес: КИТАЙ, №3, Chaodong Industrial Area, Chaonan zone, Guangdong, China, телефон/факс: +8675484485126.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ТПК Строй Выбор телефон/факс: 84957924503

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/Q-1711/18 от 17.11.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04.01.НД.03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование знаком соответствия ГОСТ Р 50466-92 производится на потребительской упаковке или в товаросопроводительной документации


Схема сертификации: 3

Руководитель органа И.Р. Демин  
 Эксперт С.Е. Федоров

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Вся продукция компании «Staff Oil» полностью сертифицирована и соответствует межгосударственным стандартам (категории «ГОСТ»)

## Схема и габариты резервуара



\*Резервуары проектируются и изготавливаются по заранее указанным характеристикам.

\*\*Резервуары могут быть любых объемов в зависимости от потребностей, задач и требований клиента.




## **Для каких сфер деятельности производят мягкие резервуары**

Мы успешно сотрудничаем со многими крупными компаниями сельскохозяйственной, нефтегазовой, строительной, горнорудных и различных других отраслей.

Использование передовых технологических решений и современных материалов позволяет применять представленную нами продукцию для хранения и транспортировки бензина, керосина, дизельного топлива воды, удобрений и пр.

## **Почему всё больше компаний и предприятий сотрудничают именно с нами**

Главный приоритет нашей производственной компании – полное удовлетворение своих клиентов высококачественными мягкими резервуарами и надувными полевыми ангарами.



# **Staff Oil**

**Топливо Ваше  
Надёжность Наша!**